



Lite-Raumbuchung

SB-EP 7 ZW

Das smarte E-Paper Display für nachhaltige Kommunikation

Mit dem SB-EP 7 ZW erhalten Sie ein hochwertiges E-Paper-Display – stilvoll im Design, vielseitig in der Anwendung:

Kabellos & flexibel:

Installieren Sie Doorzign schnell und einfach an jedem Ort – ganz unabhängig von Strom- und Netzwerkan schlüssen.

Einmalige Lizenzkosten:

Profitieren Sie von geringen Kosten – es fällt nur eine einmalige Zahlung pro Display an. Ein Upgrade auf eine Buchungslösung ist möglich.


Drei interaktive Tasten:

Belegen Sie die Tasten mit Texten oder Bildern und ermöglichen Sie so einen schnellen Zugriff auf häufig genutzte Informationen.




Befestigungs- und Aufstellmöglichkeiten

Die Vorstellung, etwas auf Holz, Glas oder Beton zu befestigen, mag zunächst abschreckend wirken, aber mit den optionalen Befestigungsoptionen können Sie nun ganz einfach und sicher montieren.



Sichere Schraubbefestigung • Klebeband • Tischständer


Architektur und Workflow im SaaS-Modus



Abmessungen




SB-EP 7 ZW IO-Ports Übersicht



Bestellinformationen

Artikel	Modell	Beschreibung
Raumbuchung E-Paper	SB-EP 7 ZW	7,5" 800 x 480 E-Paper Display mit BLE 5.0-
Smart E-Paper Gateway-Kit	1x ZW-GW 1x BDG-100	Android-Box-PC (Android 10) USB-Dongle
BLE-USB-Dongle für die Kommunikation mit der EP-Serie	BDG-100	2,4 GHz BLE USB-Dongle

Smart E-Paper Gateway (ZW-GW)



1. Strom
2. USB
3. USB 2.0
4. HDMI
5. RJ45
6. Micro-USB
7. Micro-SDKartensteckplatz
8. Status-LED

Erweiterbarer Speicher

Erweitern Sie den Speicher mit einer der unterstützten microSD-Karten. 2 GB bis 2 TB.



BDG-100 Abmessungen



Spezifikationen

Anzeige

Größe (Zoll): 7,5", E-Paper
Bildschirmauflösung: 800 x 480
Farbe: Schwarz-Weiß-Rot
Betrachtungswinkel: (H/V) 178 / 178 Grad
Ausrichtung des Displays: Landschaft / Porträt

E/A-Schnittstelle (extern)

Reset-Taste: x
Physische Taste: x3
LED-Anzeige: X1, grün/rot/orange/blau

Stromversorgung und Konnektivität

RF-Kommunikation: Bluetooth Low Energy 5.0
Stromversorgung: 6 x CR2450
Batterielebensdauer: 3 Jahre (5 Aktualisierungen pro Tag)

Mechanisch

Abmessungen: (BxTxH) (mm / Zoll) (geschätzt) 182 mm x 122 mm x 11,6 mm (7,16" x 4,8" x 0,46")
Nettogewicht: (geschätzt) 250
Gewicht mit Verpackung: (geschätzt) 300 g
Befestigungsart: Glas / Oberfläche
Material: Kunststoff

Umgebung

Betriebstemperatur (°C): 0 bis 40 °C
Lagertemperatur (inklusive Verpackung) (°C): -20 °C bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 90 % (nicht kondensierend)

Zertifizierung und Sicherheit

Zertifizierung: CE / UKCA / FCC / NCC / CB
Grün: RoHS 2.0

Garantie

Garanzzeitraum: 1 Jahr

Zubehör

Schraube: Optional
Halterung: Optional
Klebeband: Optional
QSG: Ja
Tischständer: Optional